

Canina®

більш ніж
30
років
якості

Каталог продукції



КОРМОВІ ДОБАВКИ ТА ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ

2023-2024

Canina pharma GmbH - з 1984 року до наших днів...

Canina pharma GmbH – компанія з історією в більш ніж 30 років, заснована в 1984 році промисловим клерком, а потім директором Інґрідом Спанке в місті Хамм.

Спочатку компанія реалізовувала свої добавки через аптеки, але продажі так зросли, що вже у 1989 році приміщення для зберігання та пакування довелося орендувати і винайняти першого співробітника.

Наприкінці 1989 року було знайдено перших зарубіжних партнерів зі збуту в Австрії та Східній Європі.

На початку 1992 року, після виконання відповідних умов, було отримано дозвіл виробника. Винайняли ветеринарного лікаря, котрий відповідав за розробку продукту, консультації, навчання співробітників та клієнтів у Германії та за кордоном.

На 2008 рік офісні, складські та виробничі приміщення збільшилися до 1500 квадратних метрів, а на кінець 2016 – ще на 1000.

На сьогодні ТМ Canina – це 150 найменувань у майже 3000 німецьких магазинах та у 40 інших країнах світу. Найбільша ферма по розведенню папуг у Філіппінах також отримує вітаміни і мінеральні суміші від ТМ Canina. Крім того, Canina pharma GmbH випускає свою продукцію для багатьох відомих німецьких та зарубіжних компаній під власною торгівельною маркою.

Зміст

Вітаміни для собак 4

Препарати для підтримки суглобів, зв'язок, хрящів

VELOX	5
PETVITAL® GAG Tabletten	6
Canhydrox GAG	7
PETVITAL® Arthro-Tabletten	8
Flexan	10

Продукти з кальцієм

Caniletten	11
Calcina Calcium Citrat	12

Продукти з біотином

Fell O.K.	14
Biotin Forte	14
PETVITAL® BIOTIN TABS	15
Dog Fellgel	16

Інші продукти,

що впливають на шкіру і шерсть

Seealgen Tabletten	17
Hefe	18
PETVITAL® Derm-Caps & Derm Liquid	19

Обмін речовин, імунітет

PETVITAL® Darm-Gel	20
PETVITAL® BIO-AKTIVATOR	21
Senior Vital	23
Herz-Vital	24
Canivita	25
PETVITAL® Energy-Gel	26
V25 Vitamintabletten	27
B.A.R.F.	28
Barfer's Best	28
Barfer's Best Junior	29

Продукти для цуценят

Welpenmilch	30
Welpenbrei	31
Welpenkalk Pulver & Tabletten	32

Вітаміни для котів 35

Кістки, суглоби, хрящі, зв'язки

PETVITAL® Arthro-Tabletten	35
Cat-Mineral Tabletten	36
VELOX	37

Продукти з біотином

Cat-Fell O.K. & Tabletten	38
PETVITAL® BIOTIN TABS	39

Інші продукти для шкіри та шерсті

Seealgen Tabletten	40
PETVITAL® Derm-Caps & Derm Liquid	41

Обмін речовин, імунітет

Canivita	42
PETVITAL® Energy-Gel	43
PETVITAL® BIO-AKTIVATOR	44
Cat-Vitamin Tabs	45
Herz-Vital	46

Інші продукти для котів

Barfer's Best	47
Katzenmilch	48

Гігієна 50

Ohren Balsam	50
Dental Can	52
Augen Pflegelotion	52
Dog Stop Spray	52
Winter Protenbalsam	53

Вітаміни для птахів 66

Bird V12	54
----------	----

Вітаміни

та їх фізіологічне значення	55
-----------------------------	----

Вітаміни для собак





VELOX

Натуральний продукт з максимальним вмістом екстракту зелених губчастих молюсків – 100%. Продукт містить важливі компоненти для здоров'я опорно-рухового апарату – глікозаміноглікани, що забезпечують утворення колагену. Velox сприяє правильному формуванню і збереженню здоров'я структур опорно-рухового апарату, таких як сухожилля, зв'язки, хрящова тканина, суглоби.

Омега жирні кислоти, що містяться у продукті, природнім шляхом нормалізують обмінні процеси в організмі в цілому і в суглобах зокрема. Висока концентрація ГАГ (глікозаміногліканів) максимально вирішує проблему «падаючих» вух у цуценят і молодих собак.

Застосування:

Цуценята: оптимальний розвиток сухожиль, зв'язок та суглобів. «Підняття» вух.

Вагітні самки: для підтримки структурних елементів опорно-рухового апарату під час виношування цуценят.

Тварини похилого віку або ті, що отримують підвищені фізичні навантаження: для поліпшення загального стану, збереження здоров'я опорно-рухового апарату та профілактики дегенеративних змін у ньому.

Дозування:

Протягом чотирьох тижнів або постійно, в залежності від потреби.

½ чайної ложки на 10 кг ваги змішати з кормом. Максимально – 2 чайні ложки.

При годуванні сухим кормом доцільно його трішки зволожити, додати Velox і змішати.

Одна чайна ложка – приблизно 3 г.

Вказані рекомендації не повинні перевищуватися.

Склад:

100% екстракт зелених губчастих молюсків (*Perna canaliculus*).

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 57.5%, жири 9.9%.

Фасування:

150 г (порошок) – арт. 701902AD





PETVITAL® GAG Tabletten

Натуральний продукт, що забезпечує здоров'я суглоба в цілому та сполучнотканинних компонентів зокрема (зв'язки, хрящі, міжхребцеві диски). Препарат містить високу концентрацію екстракту зелених губчастих молюсків, що є джерелом речовин, котрі живлять суглоб і сполучнотканинні елементи. Вони стабілізують, укріплюють хрящ, регулюють водний баланс у суглобовій сумці, сухожиллях і зв'язках.

Також продукт містить у своєму складі селен, вітамін Е, омега-3 жирні кислоти, котрі працюють разом і захищають суглоби та сполучну тканину від руйнування.

Застосування:

Цуценята: оптимальний розвиток сухожиль, зв'язок та суглобів. «Підняття» вух.

Цуценята дрібних та середніх порід: рекомендовано у комплексі з Welpenkalk для формування оптимальної структури суглобів і сполучнотканинних елементів.

Вагітні самки: для підтримки структурних елементів опорно-рухового апарату під час виношування цуценят.

Тварини похилого віку або ті, що отримують підвищені фізичні навантаження: для поліпшення загального стану, збереження здоров'я опорно-рухового апарату та профілактики дегенеративних змін у ньому.

Дозування:

1 таблетка на 10 кг ваги тварини на день. Максимально – 5 таблеток.

Денне дозування не повинно бути перевищено.

Склад:

30% борошно зелених губчастих молюсків (*Perna canaliculus*), дріжджі, рибне борошно, 13% морські водорості, карбонат кальцію.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 35.0%, сира зола 25.9%, жир 7.3%, кальцій 7.0%, фосфор 1.1%, сира клітковина 1.0%.

Додаткові речовини на 1кг:

DL-метіонін – 23.000 мг, вітамін Е – 10.000 мг, селен як натрію селеніт – 12 мг.

Фасування:

90 табл./90 г – арт. 723300 AD

180 табл./180 г – арт. 723317 AD

600 табл. – арт. 723324 AD





Canhydrox GAG

Натуральний продукт, не має аналогів, спеціально розроблений для великих та гігантських порід з урахуванням їх особливостей росту та фізіології. Унікальний склад компонентів, що підсилюють один одного: гідроксиапатит, екстракт зелених губчастих молюсків, кремнієва кислота та вітамін С.

Продукт можна давати незалежно від типу годування, бо гідроксиапатит містить необхідний комплекс мінеральних речовин, а також компенсує витрати глікозаміногліканів та не порушує процес метаболізму кальцію та фосфору.

Екстракт зелених губчастих молюсків має унікальний хімічний склад, завдяки котрому забезпечується не тільки здоров'я суглобів, але й міцність сухожиль, зв'язок, а також знижується біль та запалення в проблемних випадках.

Кремнієва кислота сприяє еластичності кісткових тканин, зв'язок, сухожиль, бере участь у формуванні кісток.

Вітамін С укріплює зв'язки, сухожилля, ясна.



Застосування:

Цуценята: сприяє формуванню анатомічно правильних міцних кісток, зубів та суглобів, посилює вироблення ендогенного колагену, чим підсилює структуру сполучних тканин: суглобових капсул, сухожиль, зв'язок.

Цуценятам великих та гігантських порід собак: для профілактики захворювань опорно-рухового апарату – застосовувати протягом усієї фази росту, поки епіфізарні пластини ще не закриті.

Після операцій на кістках та переломів: для формування кісткової мозолі.

Дорослим та собакам похилого віку: профілактика дегенерації суглобів (остеоартриту), сприяє еластичності кісток, попереджує остеопороз і проблеми з суглобами.

Цуценята та молоді собаки з суглобовими проблемами: деформації кінцівок, «провалені» плюсні та п'ястки, «розбтовтані» суглоби.

Собаки з подовженим тулубом: профілактика проблем з хребтом та міжхребцевими дисками.

Робочі та собаки для полювання: підтримка здоров'я опорно-рухового апарату.

Дозування:

Цуценята з 8 тижня для профілактики: 1 таблетка на 5 кг ваги – до 15 місяців.

Цуценята з порушеннями мінерального обміну: по 4 таблетки на 10 кг ваги

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ СУГЛОБІВ, ЗВ'ЯЗОК, ХРЯЩІВ



протягом 4 місяців, потім 1 таблетка на 5 кг до 15 місяців.

Собаки похилого віку: 1 таблетка на 2.5 кг ваги.

Робочі та собаки, що часто виставляються: 1 таблетка на 5 кг за два тижні до початку і протягом всієї роботи або виставкового періоду.

Собакам в період лікування переломів, розтягнення зв'язок, кульгавості різноманітного походження: 1 таблетка на 2.5 кг ваги протягом всього періоду реабілітації або лікування.

Склад:

30% дикальційфосфат, дріжджі, 10% борошно зелених губчастих молюсків (*Perna canaliculus*), водорості, оксид магнію.

Аналітичний склад:

Сира зола 35.2%, сирий протеїн 20.0%, кальцій 8.6%, жир 4.4%, фосфор 3.7%, сира клітковина 1.1%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін С – 100.000 мг, вітамін Е – 10.000 мг, селен як натрію селеніт – 12 мг, метіонін – 10.000 мг.

Фасування:

60 табл./100 г – арт. 123490 AD

120 табл./200 г – арт. 123506 AD

360 табл./600 г – арт. 123513 AD

1200 табл./2 кг – арт. 123537 AD



PETVITAL® Arthro-Tabletten

Унікальний продукт на основі лікарської рослинної сировини – молочаю кипарисового, кори окопника та верби білої з вітамінами та мікроелементами. Особлива технологія підготовки рослинної сировини та кількісні співвідношення компонентів підсилюють і доповнюють дію один одного, даючи позитивні профілактичні та терапевтичні ефекти, а саме: уповільнення процесів старіння суглобів, відновлення іонного балансу в кістковій тканині, підвищення еластичності зв'язок, відновлення пружності і функціональності хрящової тканини.

Кора верби білої (природний аспірин) – має стійку протизапальну дію, знижує набряк суглобів, почервоніння, біль, навіть при таких захворюваннях, як артрити, артрози, ревматизм, невралгії.

Вітамін B1 – необхідний для біосинтезу провідника нервових імпульсів – ацетилхоліну.

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ СУГЛОБІВ, ЗВ'ЯЗОК, ХРЯЩІВ



Вітамін Е – виповнює функцію антиоксидантів, уповільнює процеси старіння, в суглобі в тому числі.

Цинк – сприяє засвоєнню вітамінів групи В.

Мідь – поліпшує процеси кровотворення і тканинного дихання.

Застосування:

Тваринам будь-якого віку: укріплення суглобового апарату, стимуляція кісткової тканини, зняття запальних процесів та болю в суглобах і зв'язках.

Тваринам похилого віку: уповільнення процесу старіння.

В комплексній терапії: прискорення регенерації кісткової та хрящової тканини після переломів, хірургічного втручання, при артритах, артрозах, порушеннях росту.

Дозування:

Цуценят та молодим собакам: щоденно 1 таблетка на 5 кг ваги (не більше 12 таблеток) протягом 1 місяця.

Після 6 місяців курс лікування продовжують.

Дорослим собакам: щоденно 1 таблетка на 2 кг ваги (максимально 20 таблеток) протягом 3-х місяців.

Повторювати один раз на рік.

Денна доза може бути розподілена для роздачі протягом всього дня.

Склад:

Мальтодекстрин, целюлоза, кора верби (Salix), кіготь диявола (Trampelklette genannt), молочай (Euphorbienkraut), окопник (Symphytum).

Аналітичний склад:

Сира зола 5%, сирий протеїн 2.7%, сирий жир 1.1%, сира клітковина 19.7%.

Додаткові речовини на 1кг:

Вітамін Е – 2200 мг, вітамін В1 – 8200 мг, вітамін В12 – 2500 мкг, залізо – 155 мг, марганець – 10 мг, цинк – 8 мг, кобальт – 3 мг, молібден – 13 мг, мідь – 1.5 мг.

Фасування:

60 табл./60 г – арт. 723003 AD

180 табл./180 г – арт. 723027 AD

1000 табл. – арт. 723010 AD





Flexan

100% натуральний продукт для укріплення і відновлення опорно-рухового апарату собак усіх вікових груп. Колаген є основним структурним білком сполучної тканини. Надходження гідролізату колагену в організм активує утворення хрящових клітин, таким чином відновлюється суглобовий хрящ, оптимально підтримується його структура та уповільнюється руйнування.

Біологічно активний колаген, що міститься у продукті, отримано з натуральної сировини тваринного походження, що може бути використано для вживання людиною (Food Grade). Його пептиди мають дуже високу біологічну доступність та максимально засвоюються з мінімальними витратами.

Другий компонент – борошно з зелених губчатих молюсків, що має у своєму складі цінні глюкозаміноглікани, котрі приймають участь у формуванні та підтримці в межах норми суглобових хрящів, зміцнюють сполучнотканинні елементи і забезпечують здоров'я опорно-рухового апарату.

Ці два компоненти доповнюють і посилюють дію один одного та мають оптимальний позитивний ефект на весь опорно-руховий апарат. Flexan є чудовим доповненням до раціону незалежно від типу годування. Продукт не порушує баланс вітамінів і мінералів, не має негативної дії на обмінні процеси.

Застосування:

Цуценяттям і молодим собакам: покращує живлення суглобового хряща, кісток, сполучнотканинних елементів опорно-рухового апарату.

Цуценята великих або гігантських порід: сприяє правильному формуванню суглобів без форсування росту.

Собаки середнього віку: підтримка здоров'я суглобів та кісток.

Собаки похилого віку: забезпечує більш високу активність, гнучкість, покращує якість життя в цілому.





Дозування:

Щоденно протягом 6 тижнів або всього життя.

2 грами на 10 кг ваги, але не більше ніж 15 грамів.

1 чайна ложка $\approx$ 2 грами.

При змішуванні продукту з сухим кормом його потрібно заздалегідь трохи зволожити.

Склад:

90% колагену, 10% борошно зелених губчастих молюсків (*Perna canaliculus*)

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 94.2%, жир 0.8%, сира клітковина 0%, сира зола 2.8%.

Фасування:

150 г – арт. 710003 AD

Caniletten

Вітамінно-мінеральний комплекс з оптимально підбраною концентрацією макро- та мікроелементів, вітамінів природного походження, з додаванням дріжджів і морських водоростей для дорослих собак.

Активна форма, в котрій знаходиться кальцій у препараті, є легкозасвоюваною й не викликає небажаних ефектів, а тільки підтримує нормальну життєдіяльність організму.

Дріжджі нормалізують травлення та обмін речовин, стимулюють апетит.

Морські водорості (що не містять йоду) містять комплекс амінокислот, мінералів, вітамінів та сприяють нормальній, генетично закладеній пігментації шкіри, шерсті та слизових оболонок. Залізо входить до складу гемоглобіну, завдяки котрому виконується транспортування кисню. Брак заліза може привести до анемії.

Caniletten проявляє свою ефективність: набуває максимальної концентрації в організмі вже за кілька годин після прийому.





Застосування:

Незалежно від типу годування.

Вагітні та лактуючі собаки: повноцінний розвиток плодів, попередження післяпологових ускладнень (еклампсія, остеопороз), попередження авітамінозів та анемій.

Дорослі собаки: підтримка нормальної життєдіяльності організму, обміну речовин, здорової пігментації, травлення і апетиту.

Дозування в таблетках:

Тип годування/Вага	До 10 кг	10-20 кг	Більше 20 кг
Сухий корм	1	2	5
Консерви	2	4	7
Натуральне харчування	4	7	10

Склад:

Карбонат кальцію, фосфат кальцію-магнію-натрію, монокальційфосфат, дріжджі – 7%, морські водорості – 3%, натрію хлорид.

Аналітичний склад:

Кальцій 17.0%, фосфор 9.8%, натрій 3.3%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін А – 470000 од., фолієва кислота – 14 мг, вітамін D3 – 10000 од, залізо (як залізо 2 сульфат моногідрат) – 1.225 мг, вітамін Е – 280 мг, мідь (як мідь 2 сульфат пентагідрат) – 120 мг, вітамін В1 – 85 г, марганець (як марганець 2 оксид) – 260 мг, вітамін В2 – 200 мг, цинк (у вигляді оксиду цинку) – 525 мг, вітамін В6 – 85 г, йод (йодид кальцію зневоднений) – 4 мг, вітамін В12 – 980 мг, селен (як селеніт натрію) – 6 мг, нікотинава кислота – 630 мг, кобальт – 1.5 мг, пантотенова кислота – 630 мг.

Фасування:

300 г/150 табл. – арт. 120307 AD

1000 г/500 табл. – арт. 120314 AD

2000 г/1000 табл. – арт. 120321 AD





Продукти з біотином

Вміст біотину (Вітамін Н) забезпечує:

- здорові шкірні покриви;
- густу блискучу шерсть;
- оптимальний рівень пігментації шерсті, носа і лап;
- міцні і сильні кігті;
- якісну заміну шерсті під час линяння.

Клінічні ознаки дефіциту біотину в організмі можуть проявлятися так:

- інтенсивне випадіння шерсті з ділянками алопецій;
- тьмяність і депігментація шерсті;
- свербіж, лупа, екземи та сухість шкірних покривів, в тому числі носового дзеркала, губ, повік, подушечок лап, і, в деяких випадках, утворення тріщин на них.



Fell O.K.

Таблетки, що містять 100 000 мкг біотину. Продукт забезпечує щоденні потреби в біотині, поповнює дефіцит біотину в організмі.

Fell O.K. є продуктом для профілактики і забезпечення щоденної потреби собак у біотині. У проблемних випадках рекомендовано застосування Biotin Forte.

Застосування:

Особливо рекомендований для регулярного застосування у короткошерстих порід.

Незалежно від породи і віку.

Дозування:

На 10 кг ваги – 1 таблетка.

Максимально 5 таблеток на день.

Склад:

Декстроза, крохмаль, манна крупа.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 5%, сирий жир 0,7%, сира зола 28%, клітковина 0,4%, кальцій 8,5%, фосфор 0,1%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Біотин 100000 мкг.

Фасування:

250 г $\approx$ 125 табл. – арт. 101306 AD



Biotin Forte

Збалансована кормова добавка з високим вмістом біотину і вітамінів групи В для собак.

Застосування:

Дефіцитні стани: швидке відновлення.

Довгошерсті породи: якісне живлення шерсті, стимуляція росту підшерстку.

Вагітні самки: підтримка здоров'я шкіри та шерсті.

Рекомендації заводчиків! Давайте щодня Biotin Forte таблетки вагітній собаці за три тижні до народження





цуценят і продовжуйте це робити до їх відлучення, і Ваша собака ,навіть після відлучення цуценят, буде знаходитися у виставковій кондиції.

Дозування:

Щодня 1 таблетка на 10 кг маси тіла. Максимальна доза - 5 таблеток. Стандартний курс - 8 тижнів, потім достатньо половини добової дози.

Склад:

Пивні та мінеральні дріжджі.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 45%, сира зола 14, 9%, сирий жир 3.7%, клітковина < 0.3%.

Додаткові речовини на 1 кг:

1500000 мкг (5 мг в одній таблетці).

Фасування:

100 г ≈ 30 табл. – арт. 101092 AD

200 г ≈ 60 табл. – арт. 101108 AD

700 г ≈ 210 табл. – арт. 101115 AD

2000 г ≈ 600 табл. – арт. 101122 AD



PETVITAL® BIOTIN TABS

Збалансований продукт з високим вмістом вітамінів групи B і біотину, спеціально розроблений для вибагливих тварин. Містить нікотинову кислоту, необхідну для нормалізації обмінних процесів, профілактики негативних змін на шкірних покриттях, слизових оболонках.

Холін хлорид, що входить до складу продукту, допомагає клітинам мозку розвиватися, сприяє навчанню, покращує роботу мозку. Нестача цього елемента може призвести до розвитку жирової інфільтрації і геморагічної дегенерації печінки та нирок.

Рибофлавін (вітамін B2) стимулює антиоксидантну активність, захищаючи таким чином організм, попереджує утворення катаракти, допомагає справлятися зі шкірними проблемами.

Застосування:

Вибагливі коти та собаки: для здорової шкіри та шерсті.

Вагітні: для підтримки виставкової кондиції.



**Дозування:**

Щодня 1 таблетка на 10 кг ваги.

Склад:

Декстроза, манна крупа, какао.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 45%, сира зола 14.9%, жири 3.7%, клітковина до 0.3%

Додаткові речовини на 1 кг:

Біотин 1 000 000 мкг, вітамін B2 350 мг, нікотинова кислота - 1750 мг, холін хлорид 8,06 мг.

Фасування:

100 г $\approx$ 50 табл. – арт. 702008



Dog Fellgel

Продукт з біотином і цинком. 333 000 мкг біотину і 500 мг цинку на 1 кг. Цинк і біотин, що є основними складовими, необхідні для:

- здорових шкірних покривів та їх похідних (шерсть, кігті та ін.);
- нормального функціонування підшлункової залози;
- засвоєння організмом вітамінів групи B;
- фізіологічного функціонування органів чуття, таких як зір і нюх. Доведено, що при нестачі цинку погіршується нюх аж до повної його втрати;
- для контролю ваги у тварин, які вже мають надлишкову масу тіла або схильні до її набору;
- має велике значення для внутрішньоутробного розвитку і цуценят першого року життя;
- комбінація цинку і біотину дає позитивний результат у вирішенні проблем зі шкірним покривом і шерстю.

Дія препарату зумовлена його компонентами, які доповнюють один одного і позитивно впливають не тільки на шкірні покриви і шерсть, але й на стан здоров'я всього організму.

Застосування:

Цуценята, молоді і дорослі собаки дрібних порід: кормова добавка для красивої шерсті і здорової шкіри.

Дозування:

1 чайна ложка (3 мл) на 5 кг ваги додати в корм або безпосередньо в пащу.





Курс - 6 тижнів.

Якщо існує необхідність після шеститижневого курсу ще давати препарат, дозу можна зменшити вдвічі.

Склад:

Декстроза, сирий цукор.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 0,0%, сирий жир 0,2%, сира клітковина 0,5%, сира зола 0,8%, вода 70%.

Додаткові речовини на 1000 мл:

Біотин: 333000 мкг, цинк: 500 мг.

Консерванти:

Сорбіт калію і лимона кислота.

Фасування:

100 мл – арт. 130900



ІНШІ ПРОДУКТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ШКІРУ І ШЕРСТЬ

Seealgen Tabletten

Препарат з морських водоростей (*Ascophyllum nodosum*), є високоякісним природним продуктом, що містить велику кількість мікро- і макроелементів, амінокислот, каротиноїдів, вітамінів.

- сприяє правильній (генетично закладеній) пігментації шерсті (підсилює яскравість, насиченість забарвлення), очей, носа і лап (зафарбовує депігментовані ділянки слизових оболонок і шкіри);
- зміцнює імунну систему;
- підвищує активність і витривалість, покращує загальний стан і кондицію тварини.

Застосування:

Для дорослих тварин - повсякденно, незалежно від типу годування. Комплексно з препаратом Біотин Форте в порошку підвищує молочну продуктивність у лактуючих тварин.

Дозування:

На 10 кг ваги тварини 2 таблетки в день.

Максимальна доза - 10 таблеток.





Склад:

Морські водорості

Аналітичний склад:

Сира зола 17,3%

Фасування:

225 г = 225 табл. – арт. 130504 AD

750 г = 750 табл. – арт. 130511 AD



Hefe

Дріжджові таблетки з ензимами і ферментами. Повністю натуральний продукт, збагачений ензимами, білками, ферментами, вітамінами групи В і мікроелементами. Завдяки особливій технології обробки пивних дріжджів, вітаміни і мікроелементи знаходяться в білкових комплексах, що зберігає їх у формі найбільшої активності.

Застосування:

Дорослим тваринам незалежно від типу годування:

- нормалізація травлення та апетиту;
- покращення стану шкіри та шерсті;
- при зміні корму для прискорення адаптації системи травлення;
- усуває проблеми спотворення апетиту.

Дозування:

На 10 кг ваги 4 таблетки. Максимальна доза - 20 таблеток.

Склад:

Пивні дріжджі, мінеральні дріжджі.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 44,0%, сира зола 7,3%, сирий жир 3,3%, сира клітковина < 0,3%.

Фасування:

250 г ≈ 310 табл. – арт. 130009 AD

800 г ≈ 1000 табл. – арт. 130016 AD

2500 г ≈ 3100 табл. – арт. 130023 AD





PETVITAL® Derm-Caps & Derm Liquid

Унікальний продукт, який не має аналогів, розроблений на основі останніх наукових досліджень в галузі фізіології, дієтології та ветеринарної дерматології дрібних домашніх тварин. До складу продукту, в максимально ефективних співвідношеннях, входять незамінні жирні кислоти рослинного і тваринного походження (омега-3,6,9), а також біотин, цинк, вітаміни. В якості рослинного джерела незамінних жирних кислот в препараті використовується олія з насіння енотери.



Застосування:

- забезпечують нормальну роботу всіх систем організму;
- сприяють утворенню простагландинів, відповідальних за контроль запальних процесів і вироблення важливих гормонів;
- впливають на формування імунної системи.

PETVITAL® Derm-Caps форма випуску спеціально розроблена для собак середніх, великих і гігантських порід.

PETVITAL® Derm Liquid препарат зручний у застосуванні і спеціально розроблений для собак дрібних порід та котів.

Дозування:

***Derm Caps:**

На 10 кг ваги тварини — 1 капсулу в день. Курс лікування - 2 тижні. При необхідності курс продовжують до 4-х тижнів.

Для профілактики використовувати таку ж дозу 2 рази на тиждень.

***Derm Liquid:**

На 1 кг ваги тварини — 1 крапля в день. Максимальна доза - 20 крапель в день.

Курс лікування - 2 тижні. При необхідності курс продовжують до 4-х тижнів.

Для профілактики використовувати таку ж дозу 2 рази на тиждень.

Склад:

Олія енотери (Oenothera), лососева олія (риб'ячий жир).

Аналітичний склад:

***Derm Caps:**

Сирий протеїн 22,2%, сирий жир 65,1%, сира зола 2,3%, лінолева кислота 37,0%, омега - 3 жирні кислоти 2,3%, омега - 6 жирні кислоти 42,0%, омега - 9 жирні кислоти 4,6%.



*Derm Liquid:

Сирий жир 84,59%, лінолева кислота 57,1%, омега-3 жирні кислоти 78,9%.

Додаткові речовини на 1000 мл:

*Derm Caps:

Цинк у вигляді сульфату цинку 1,025 мг / 0,3 в капсулі, вітамін А 957101 одиниць / 280 МЕ в капсулі, пантотенова кислота 6.836 мг / 2 мг в капсулі, біотин 34.182 мкг / 10 мкг в капсулі.

*Derm Liquid:

Вітамін Е (у вигляді альфа-токоферолу ацетату) 141 288 мг, декспантенол (у вигляді Д-пантенолу) 463 мг, біотин 139 мкг.



Фасування:

*Derm Caps: 40 г $\approx$ 100 капсул –

арт. 702121 AD

*Derm Liquid: 25 мл – арт. 702206 AD



PETVITAL® Darm-Gel

Здоров'я кишечника є важливим для здоров'я всього організму. Крім основних функцій в кишечнику знаходиться 70% імунної системи.

Баланс між корисною і умовно патогенною мікрофлорою кишечника може порушуватися в разі ряду факторів: антибіотикотерапія, стрес, різні захворювання, зміна корму та ін. Тоді виникає кишковий розлад у вигляді діареї, яка є небезпечним явищем, так як відбувається швидке зневоднення і з організму виводиться не тільки рідина, а й важливі солі. Зневоднення призводить до порушення кровотоку, страждають внутрішні органи.

PETVITAL® Darm-Gel позитивно впливає на кишкову мікрофлору собаки. *Enterococcus faecium* є молочнокислою бактерією, яка, завдяки швидкому поділу, заселяє слизову оболонку кишечника, витісняючи патогенну мікрофлору і перешкоджаючи її розмноженню. Регулює і стабілізує природну флору кишечника, запобігаючи шлунково-кишковим розладам після прийому антибіотиків, викликаних стресовими ситуаціями чи переведенням на інший корм, що супроводжуються діареєю.

Застосування:

Дорослим тваринам у випадку розладів травлення у вигляді діареї.



**Дозування:**

Одна чайна ложка (приблизно 4 мл) в день, перед прийомом їжі прямо в пащу або змішуючи з невеликою кількістю корму. Середній курс лікування 7-10 днів.

Склад:

Олії та жири.

Аналітичний склад:

Жири 83.0%, сира зола 5.0%, сирий протеїн 0.5%, клітковина 0.0 %.

Добавки:

1 x 10¹² KBE молочнокислі бактерії *Enterococcus faecium*, штам DSM 10663/NCIMB 10415.

Фасування:

30 мл – арт. 712304

**PETVITAL® BIO-AKTIVATOR**

Комплекс олігопептидів, незамінних амінокислот, включаючи лізин і метіонін, з додаванням мікроелементів.

Продукт отримують за допомогою спеціального процесу екстракції з крові здорових забійних тварин. Продукт натуральний і, по-своєму, унікальний. Завдяки тому, що в ньому містяться олігопептиди, а не цілі білки, які здатні викликати алергію, цей продукт добре сприймається навіть тваринами-алергіками. Продукт містить важливі мікроелементи, такі як залізо і цинк, які є дуже важливими для організму.

Дефіцит цинку може проявлятися:

- анорексією;
- кон'ютивітами;
- у молодих тварин затримується ріст;
- у заводчиків невдалі в'язки;
- дисфункцією імунної, гормональної систем;
- зміною структури шерсті і шкіри.

При цьому виникають різні шкірні захворювання, такі як: дерматити, пара- або гіперкератози і т.д., з'являється втрата пігментації в області голови та інтенсивне випадіння шерсті. Шкіра перестає виконувати свою захисну функцію, що може спровокувати собою ускладнення вторинними інфекціями, викликаними стрептококами, стафілококами та ін.





Застосування:

Собаки після піроплазмозу: сприяє швидкому відновленню нормальної функції еритроцитів.

Тварини-виробники: поліпшення репродуктивної функції.

Молоді тварини: для правильного розвитку.

Дорослі тварини: нормалізація обмінних процесів в організмі і стимуляція імунітету.

Цуценята великих порід: для максимального засвоєння компонентів корму і набору м'язової маси та рельєфності тіла.

Тварини після хірургічного втручання: якнайшвидше загоєння ран.

Важитні та лактуючі самки: підтримка відмінної кондиції.

Під час антибіотикотерапії: виключення негативного впливу на організм.

Період реабілітації: оптимізації периферичного кровообігу і стабільної роботи серцево-судинної системи, найшвидше відновлення організму після різних захворювань незалежно від причин їх виникнення.

Тварини в стресових ситуаціях: підтримка серцево-судинної системи та загальної резистентності.

Дозування:

На 1 кг ваги — 1 крапля. Максимальна доза - 20 крапель. Приймати разом з кормом протягом 4 тижнів, потім перервати лікування на 2 тижні і знову відновити.

Склад:

Продукти тваринного походження.

Аналітичний склад:

Вода 97.77%, сира зола 0.07%, сирий протеїн 0.06%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Оксид заліза 900 мг, оксид цинку 500 мг, лізин 5,5 мг, метіонін 15,5 мг.

Фасування:

20 мл – арт. 712007 AD





Senior Vital

Активні компоненти продукту підтримують старіючих тварин і сприяють активізації обмінних процесів в головному мозку.

Екстракт зелених губчастих молюсків – містить достатню кількість глікозаміногліканів для підтримки здоров'я опорно-рухового апарату.

Біотин – у старіючих тварин уповільнюються всі життєві процеси, тому і біотин в їх організмі синтезується в дуже маленьких кількостях. Він необхідний для шерсті, шкіри, кігтів, тому є обов'язковим компонентом цього продукту.

Екстракт листя гінґко білоба – сприятливо впливає на роботу мозку, пам'ять, здатність до навчання.

Борошно з виноградних кісточок – має виражену антиоксидантну дію і слугує надійним бар'єром для руйнівної дії токсинів, уповільнює процеси старіння.

L-карнітин – необхідний для нормальної роботи серцевого м'яза, контролю ваги.

Морські водорості – джерело мінералів, амінокислот, вітамінів; позитивно впливають на всі обмінні процеси в організмі, насичуючи його необхідними для цього компонентами.

Фруктоолігосахариди (ФОС) – пребіотик – живлення для корисної мікрофлори кишечника – пригнічує розвиток патогенних бактерій, покращує травлення і всмоктування поживних речовин.

Застосування:

Тварини похилого віку: комплекс для відновлення дефіциту вітамінів та мінералів.

Дозування:

Добова доза — 1 чайна ложка на 10 кг ваги собаки, але не більше 4-х чайних ложок (1 чайна ложка – приблизно 5 г).

Senior Vital змішують з кормом. Якщо основний раціон собаки складає сухий корм, то його злегка зволожують, додають препарат і перемішують.

Склад:

Морські водорості, порошок листя гінґко, борошно зеленогубої мідії (*Perna canaliculus*), борошно з виноградних кісточок, олії й жири, фруктоолігосахариди з цикорію.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 13,7%, сирий жир 8,7%, сира клітковина 9,5%, сира зола 13,2%, вологість 7,5%.





Додаткові речовини на 1кг:

Біотин 900 мкг, L-карнітин 50000 мкг.

Фасування:

250 г – арт. 127078 AD



Herz-Vital

Створений спільно з провідними ветеринарними кардіологами Європи.

Поєднання компонентів L-карнітину і екстракту глоду роблять «Herz vital» унікальним, доповнюють один одного і в комплексі дають максимальний позитивний ефект:

- покращують кровообіг до серцевого м'яза, коронарний і мозковий кровообіг;
- нормалізують серцевий ритм;
- мають певну спазмолітичну та гіпотонічну дію;
- позитивно впливають на рівень венозного тиску;
- покращують еластичність судинної стінки артерій і капілярів;
- мають слабку седативну дію;
- сприяють збільшенню кількості лецитину, який є основним компонентом оболонки нервових волокон, він допомагає засвоєнню вітамінів, покращує загальне самопочуття тварини, робить її більш спокійною та слухняною, знімає роздратування.



Застосування тваринам незалежно від віку, породи і типу годування:

Собакам, старше 7-ми років: для омолодження серцевого м'яза та поліпшення якості життя, і як профілактика катаракти.

Молодим тваринам: в період одужання після інфекційних захворювань, для відновлення роботи серця.

Тваринам, які зазнають фізичних навантажень і стресів: для збереження здоров'я серцевого м'яза, підвищення працездатності та витривалості Herz-Vital з терапією направленою на нормалізацію ваги дає швидкий ефект і, в той самий час, підтримує роботу серця.

Дозування:

Щодня 0,5 чайної ложки на 10 кг ваги. Максимальна доза - 3 чайних ложки.

1 чайна ложка – приблизно 3 мл.

Склад:

Декстроза, дріжджі, екстракт глоду.

**Аналітичний склад:**

Вода 53.0%, сирий протеїн 4,0%, сирий жир 0,5%, сира клітковина 0,0%, зола 1,0%, калій 0,2%.

Додаткові речовини на літр:

L-карнітин 30,000 мг.

Фасування:

100 мл – арт. 112036 AD

250 мл – арт. 112050 AD

**Canivita**

Canivita - мультивітамінна емульсія, що включає 11 життєво необхідних водо- і жиророзчинних вітамінів на основі олії енотери.

Дія починається вже через 10 хвилин! Завдяки рідкій емульсійній формі вітаміни препарату надходять в організм тварини без втрат, всмоктування відбувається через слизові оболонки ротової порожнини і стравоходу в лімфатичні шляхи, минаючи печінку, що важливо при порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту.

Застосування:

При надмірних навантаженнях: виношування потомства і лактація, інтенсивний ріст і розвиток, при дресируванні, роботі, бігах, виставках, полюванні і подорожах – для підтримки організму.

Відновлення та реабілітаційний період: для якнайшвидшого відновлення організму.

Canivita максимально швидко поповнює дефіцит вітамінів у всіх тварин.

Дозування:

Щодня в залежності від розміру приблизно 0,5 - 1,5 чайних ложки на тварину.

Склад:

Олії, жири, сахароза.

Аналітичний склад:

Вода 51.0%, сирий жир 30,0%, сирий протеїн 0,5%, сира зола 0,5%, сира клітковина 0.0%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін А - 500000 МО, вітамін D3 - 10000 МО, вітамін Е - 1000 мг, вітамін B1 600 мг, вітамін B2 - 1000 мг, вітамін B6 - 250 мг, вітамін





B12 - 1000 мкг, вітамін К3 -100 мг, нікотинова кислота
- 4000 мг, фолієва кислота -10 мг, пантотенова кислота
-1000 мг.

Фасування:

100 мл – арт. 101 001 AD

250 мл – арт. 110018 AD

1000 мл – арт. 110025 AD



PETVITAL® Energy-Gel

Високоенергетичний концентрований препарат з олією енотери, збагачений жирами з високими показниками засвоєння, вітамінами.

Його дія помітна вже через кілька хвилин після застосування.

PETVITAL® Energy-Gel унікальний натуральний препарат з комплексом поліненасичених жирних кислот і вітамінів, які є джерелом енергії, збуджують апетит, сприяють відновленню організму, запускаючи і приводячи в норму обмінні процеси.

Застосування:

Реабілітаційний період та виснаження: швидка компенсація поживних речовин, тварина швидко відновлюється і набирає нормальну вагу та рельєфність тіла.

Виставкові тварини: надання рельєфності м'язам, швидке зняття стресу.

Дозування:

Щодня 1 чайна ложка на 10 кг ваги. Максимальна доза - 4 чайних ложки.

Склад:

Олії, жири, продукти рослинного походження.

Аналітичний склад:

Сирий білок 1,5%, сирий жир 76%, сира зола 6%, сира клітковина 1,2%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін Е 1000 мг, вітамін В1 200 мг, вітамін В2 150 мг, вітамін В6 100 мг, вітамін В12 1000 мкг, пантотенат кальцію 500 мг, нікотинамід 1,000 мг.

Фасування:

100 мл – арт. 712106 AD





V25 Vitamintabletten

Для того, щоб забезпечити організм всіма необхідними вітамінами і доповнити раціон тварини важливими амінокислотами спеціально був розроблений продукт V25, що містить комплекс з 12 основних вітамінів і найважливіших амінокислот.

Застосування:

Цуценята: здоровий ріст і правильний розвиток всіх систем органів; стимулює білковий та жировий обмін, сприяє кровотворенню.

Лактуючі та вагітні самки: забезпечує організм матері і щенят вітамінами та білками. Сприяє фізіологічному внутрішньоутробному розвитку плодів, зниженню стресу і виснаження організму суки.

Дозування:

Щодня 1 таблетка на 10 кг ваги тварини. Максимальна доза - 3 таблетки.

Склад:

Дріжджі, декстроза, крохмаль.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 21%, сира зола 5,6%, сирий жир 1,5%, клітковина < 0,3%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін А - 440000 МЕ, вітамін D3 - 10000 МЕ, вітамін С - 1100 мг; вітамін Е - 440 мг, вітамін В1 - 44 мг, вітамін В2 - 110 мг, вітамін В6 - 44 мг; нікотинамід - 660 мг; кальцій D-пантотенат - 220 мг, вітамін К3 - 44 мг, біотин 20000 мкг, вітамін В12 - 220 мкг, фолієва кислота - 10 мг.

Фасування:

100 г ≈ 30 табл. – арт. 110100 AD

200 г ≈ 60 табл. – арт. 110117 AD

700 г ≈ 210 табл. – арт. 110124 AD





B.A.R.F.

B.A.R.F. – біологічно доцільна сира їжа. Ця система харчування вважається максимально наближеною до природної. Але як і в будь-якому раціоні, в системі B.A.R.F. є й свої недоліки – збалансованість по вітамінам і мінералам. Звичайні вітамінно-мінеральні комплекси здебільшого не підходять для покриття дефіциту надходження необхідних речовин в організм для підтримки кондиції та здоров'я.

З урахуванням зростаючої популярності такої системи харчування компанія Canina за допомогою європейських лікарів-дієтологів розробила комплекси Barfer's. Цей продукт допоможе в покритті дефіциту поживних речовин для тварин, що знаходяться на натуральному харчуванні або харчуються за дієтою B.A.R.F.

Barfer's Best забезпечує: здорові, міцні зуби і кістки, рельєфність м'язів, активність ферментних систем, міцний імунітет і нервову систему. Кількісні співвідношення вітамінів відповідають щоденним потребам тварин.

Barfer's Best

Barfer's Best - натуральний продукт, не містить штучних барвників і ароматизаторів, має високе смакове сприйняття собаками.

Продукт має оптимальне співвідношення кальцій-фосфор для засвоєння дорослим організмом.

Кальцій знаходиться у формі, що засвоюється найкраще, у вигляді цитрату кальцію, який швидко потрапляє в організм, не перевантажуючи його.

Натуральні морські водорості — багаті на мінерали, вітаміни, ферменти і амінокислоти — насичують організм відсутніми в раціоні компонентами.

Дріжджі – це джерело вітамінів групи B, біотину, ферментів, мінералів.



Застосування:

Дорослі собаки на натуральному харчуванні: компенсація дефіциту поживних речовин.

Дорослі собаки на B.A.R.F. харчуванні: компенсація дефіциту поживних речовин.

Дозування:

1 чайна ложка (5 г) на 10 кг маси тіла, але не більше 6 чайних ложок на добу.



Склад:

Цитрат кальцію, дріжджі, морські водорості.

Аналітичний склад:

Кальцій 8,45%, сира зола 26,5%, сирий протеїн 17,0%, сирий жир 1,8%, сира клітковина 1,0%.

Фасування:

180 г – арт. 128051 AD

Barfer's Best Junior

Продукт для оптимального збагачення щоденного раціону при годуванні по системі В.А.Р.Ф. або при натуральному типі годування щенят і молодих собак. Містить весь комплекс вітамінів, мінеральних речовин для задоволення добової потреби з урахуванням зростаючого організму цуценят.

Продукт містить оптимально підібрану кількість кальцію, що потрібна для зростаючого організму. Екстракт із зелених губчастих молюсків забезпечує здоров'я зв'язок, сухожилів, суглобів в цілому, а також хрящів (в тому числі і вушних).

Натуральні морські водорості багаті на мінерали, вітаміни, ферменти і амінокислоти насичують організм відсутніми в раціоні компонентами. Дріжджі – це джерело вітамінів групи В, біотину, ферментів, мінералів. Цуценята мають хороший апетит, злагоджену роботу травної системи і, за рахунок лізину, відмінну засвоюваність компонентів корму.

Застосування:

Цуценята на натуральному харчуванні: компенсація дефіциту поживних речовин.

Цуценята на В.А.Р.Ф. харчуванні: компенсація дефіциту поживних речовин.

Дозування:

Для собак віком 1-5 місяців (вагою 5-20 кг): 2 чайні ложки

Для собак віком 6-15 місяців (вагою 5-20 кг): 1 чайна ложка

Для собак віком 1-5 місяців (від 20кг): 3 чайні ложки

Для собак віком 6-15 місяців (від 20 кг): 2 чайні ложки

Склад:

Карбонат кальцію, цитрат кальцію, монокальційфосфат, дріжджі, морські водорості, борошно зеленогубого молюска, хлорид натрію.





Аналітичний склад:

Кальцій 23,2%, фосфор 2,34%, натрій 3,38%, сира зола 70,3%, сирий протеїн 8,8%, сирий жир 1,2%, сира клітковина 0,4%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Оксид цинку - 800 мг, оксид марганцю - 186 мг, пентагідрат сульфат міді - 155 мг, кальцій йодат гексагідрат - 12,4 мг, селеніт натрію - 3,6 мг, карбонат моногідрат кобальту - 2,8 мг.

Фасування:

350 г – арт. 128501 AD; 850 г – арт. 128518 AD



Welpenmilch

Замінник материнського молока для цуценят, сприяє здоровому росту цуценят і забезпечує усіма необхідними вітамінами і мінералами.

У звичайному молоці міститься лактоза (молочний цукор, через який у цуценят і молодих собак виникає діарея).

Welpenmilch не провокує небажані дії у шлунково-кишковому тракті.

Дозування:

Розводити у концентрації: 4 частина води - 1 частина сухого молока.

*Кількість годувань на день.



Вага дорослої собаки/ Вік	1-2 день життя (8*)	3-7 день життя (6*)	8-14 день життя (5*)	15 день і до відлучення
Мініатюрні породи до 5кг	5-10	15	20-25	30-35
Маленькі породи 5-10кг	10-15	20	30-35	50-60
Середні породи 15-25кг	15-20	30	40-50	60-70
Великі породи 25-40кг	20-25	40	60-70	100-120
Гігантські породи більше 40кг	25-30	50	70-80	120-150



Спосіб приготування:

Закип'ятити воду і охолодити до 50°C, розчинити в ній молоко. Для кожного прийому їжі молоко повинно бути свіжим. Залишки молока необхідно виливати. Спочатку необхідно годувати кожні 2 години, до кінця молочного періоду - кожні 4 години. Вночі необхідно робити перерву 6-8 годин. Рекомендовані дози не повинні перевищуватися. Зовсім маленьких цуценят потрібно годувати з піпетки, більших - з плоскої пляшки з соскою. При годуванні додатково до материнського молока діє те ж дозування.

Важливо забезпечити цуценяті максимальну гігієну: пляшечки для годування, соски повинні бути чистими і прокип'яченими перед кожним використанням.

Склад:

Концентрат сироваткового жиру, желатин, соєво-протеїновий концентрат (без ГМО), порошок молочної сироватки (без цукру), кальцій глюконат, фосфат дікальцію.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 30%, сирий жир 25%, зола 7,5%, сира клітковина 0,1%, кальцій 1,1%, фосфор 0,8%, натрій 0,4%, магній 0,1%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін А - 15000 МО, вітамін D3 - 1500 МО, вітамін Е - 150 мг, вітамін В1 5 мг, В2 10 мг, вітамін В12 50 мкг, вітамін К - 1 мг, нікотинава кислота - 20 мг, кальцію пантотенат 20 мг, вітамін С - 50 мг, холін хлорид - 1250 мг, мідь - 15 мг, цинк 150 мг, марганець - 15 мг, залізо - 160 мг, йод - 2 мг, кобальт - 2 мг, фолієва кислота 1 мг, селен - 0,3 мг, біотин - 500 мкг.



Фасування:

150 г – арт. 130702 AD

2000 г – арт. 130726 AD

Welpenbrei

Суха каша для підгодовування при переході з молока на доросле харчування. Незамінний продукт з 3-тижневого віку. Високий вміст повноцінних білків (27%), відмінно підібрана комбінація поживних і мінеральних речовин, високий вміст макро- і мікроелементів, а також вітамінів надає Welpenbrei великі переваги.

Сприяє поступовому виробленню ферментів для перетравлювання дорослої їжі.



Застосування:

З 3-4 тижнів необхідно підгодовувати щенят кашею Canina® Welpenbrei, постійно збільшуючи порції, при цьому давати звичайну кількість Canina Welpenmilch. Тільки з 6 тижнів зменшується кількість Canina® Welpenmilch.

Дозування:

Годувати до насичення. Кількість індивідуальна. Приблизно - 5-10% від маси тіла цуценяти.

Склад:

Зерно, м'ясо та продукти тваринного походження, хлібобулочні вироби, овочеві субпродукти, молочні продукти, риба та рибні продукти, дріжджі.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 27.0%, жири 9.7%, сира зола 6.8%, сира клітковина 6.8%, кальцій 1.4%, фосфор 0.8%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін А 15000 од., D3 1000 од., Е 50 мг, В1 2 мг, В2 3 мг, В6 1 мг, В12 40 мкг, К3 2 мг, нікотинова кислота 30 мг, кальційпантофенат 15 мг, С - 50 мг, холінхлорид 200 мг, мідь 5 мг, цинк 60 мг, марганець 20 мг, залізо 20 мг, йод 0,7 мг, кобальт 1 мг, фолієва кислота 0,2 мг, селен 0,3 мг, біотин 350 мкг.

Фасування:

2500 г – арт. 130610 AD



Welpenkalk Pulver & Tabletten

Мінеральна добавка для цуценят, створена спеціально для зростаючого організму, щоб забезпечити оптимальний розвиток скелета і зубів. Продукт розроблений на основі наукових досліджень і відповідно до рецептури доктора Клауса.

Співвідношення кальцію і фосфору 3:1 гарантує надходження кальцію в організм в повній мірі. До складу Welpenkalk входять мінеральні речовини, такі як цинк, мідь, йод, марганець, кобальт, селен.

Цинк і селен - необхідні компоненти для імунної системи, сприяють засвоєнню вітамінів групи В, захищають хімічні структури від окислення, є кофакторами багатьох ферментів і покращують обмінні процеси.

Марганець - бере активну участь в білковому і вуглеводному обміні, стимулює





діяльність ферментів, впливає на засвоєння кальцію і фосфору.

Мідь і кобальт - позитивно впливають на процеси кровотворення і тканинного дихання.

Йод бере участь в синтезі гормонів щитовидної залози (тироксину і трийодтироніну). Ці гормони регулюють процеси росту цуценят і активізують обмін речовин, стимулюють діяльність основних систем організму. Коли в організмі не вистачає йоду, різко проявляється гіпофункція щитовидної залози, молодняк погано росте і розвивається.

Застосування:

З 6-го тижня життя цуценяти, щодня до кінця основного періоду росту (приблизно до 15-18 місяців).

Якщо Ви годуйте собаку переважно натуральною їжею або консервами, в якості доповнення необхідно давати вітаміни V 25, Vitamin tabs або Canivita.

Дозування таблеток:

Вага дорослої собаки	5-20 кг		20-40 кг		Більше 40 кг	
Місяць життя цуценяти	1-5	6-15	1-5	6-15	1-5	6-15
Сухий корм	1	1	2	1	3	1
Вологий корм	2	1	3	2	4	2
Натуральне харчування	3	2	6	3	6	3

Дозування порошку:

Вказівки у чайних ложках, в 1 чайній ложці - 10 г Welpenkalk

Вага дорослої собаки	5-20 кг		20-40 кг		Більше 40 кг	
Місяць життя цуценяти	1-5	6-15	1-5	6-15	1-5	6-15
Сухий корм	½	¼	1	½	1½	½
Вологий корм	1	½	1½	1	2	1
Натуральне харчування	2	1	3	1½	3	2

Склад:

Таблетки:

Карбонат кальцію, монокальційфосфат, цитрат кальцію, дріжджі.



Порошок:

Карбонат кальцію, монокальційфосфат, хлорид натрію, цитрат кальцію, дріжджі.

Аналітичний склад:

Таблетки:

22% кальцію, 7,5% фосфору, 3,2% натрію.

Порошок:

20,2% кальцію, 7,0% фосфору, 3,0% натрію.

Додаткові речовини на 1 кг:

Таблетки:

Оксид цинку - 837 мг, оксид марганцю - 195мг, пентагідрат сульфату двовалентної міді - 162 мг, кальцій йодат - 13 мг, селеніт натрію-4 мг, кобальт-II-карбонат моногідрат- 3 мг.

Порошок:

Оксид цинку - 877 мг, оксид марганцю - 204 мг, пентагідрат сульфату двовалентної міді - 170 мг, кальцій йодат - 14 мг, селеніт натрію - 4 мг, кобальту-II-карбонат моногідрат - 3 мг.

Фасування:

Порошок:

300 г – арт. 120703 AD

Таблетки:

150 г $\approx$ 150 табл. – арт. 120741 AD

350 г $\approx$ 350 табл. – арт. 120758 AD

1000 г $\approx$ 1000 табл. – арт. 120765 AD





Вітаміни для котів

PETVITAL® Arthro-Tabletten

Унікальний продукт на основі лікарської рослинної сировини – молочаю кипарисового, кори окопника та верби білої з вітамінами та мікроелементами. Особлива технологія підготовки рослинної сировини та кількісні співвідношення компонентів підсилюють і доповнюють дію один одного, даючи позитивні профілактичні та терапевтичні ефекти, а саме: уповільнення процесів старіння суглобів, відновлення іонного балансу в кістковій тканині, підвищення еластичності зв'язок, відновлення пружності і функціональності хрящової тканини.

Кора верби білої (природний аспірин) – має стійку протизапальну дію, знижує набряк суглобів, почервоніння, біль, навіть при таких захворюваннях, як артрити, артрози, ревматизм, невралгії.

Вітамін В1 – необхідний для біосинтезу провідника нервових імпульсів – ацетилхоліну.

Вітамін Е – виконує функцію антиоксидантів, уповільнює процеси старіння, в суглобі в тому числі.

Цинк – сприяє засвоєнню вітамінів групи В.

Мідь – поліпшує процеси кровотворення і тканинного дихання.

Застосування:

Тваринам будь-якого віку: укріплення суглобового апарату, стимуляція росту кісткової тканини, зняття запальних процесів та болю в суглобах і зв'язках.

Тваринам похилого віку: уповільнення процесу старіння.

В комплексній терапії: прискорення регенерації кісткової та хрящової тканини після переломів, хірургічного втручання, при артритах, артрозах, порушеннях росту.

Дозування:

Кошенят та молодим котам: щоденно 1 табл. на 5 кг ваги (не більше 12 табл.) протягом 1 місяця.

Після 6 місяців курс лікування продовжують.

Дорослим котам – щоденно 1 табл. на 2 кг ваги (максимально 20 табл.) протягом 3-х місяців.

Повторювати один раз на рік.

Денна доза може бути розподілена для роздачі протягом всього дня.





Склад:

Мальтодекстрин, целюлоза, кора верби (Salix), кіготь диявола (Trampelklette genannt), молочай (Euphorbia-enkraut), окопник (Symphytum).

Аналітичний склад:

Сира зола 5%, сирий протеїн 2.7%, сирий жир 1.1%, сира клітковина 19.7%.

Додаткові речовини на 1кг:

Вітамін Е – 2200 мг, вітамін В1 – 8200 мг, вітамін В12 – 2500 мкг, залізо – 155 мг, марганець – 10 мг, цинк – 8 мг, кобальт – 3 мг, молібден – 13 мг, мідь – 1.5 мг.

Фасування:

60 табл./60 г – арт. 723003 AD

180 табл./180 г – арт. 723027AD

1000 табл. – арт. 723010 AD



Cat-Mineral Tabletten

При щоденному прийомі Cat-Mineral Tabletten в організм kota надходять такі необхідні мінерали, як кальцій і фосфор для підтримки опорно-рухового апарату (кісток, суглобів, м'язів) і зубів. Препарат містить мікроелементи і вітаміни для поліпшення метаболізму, витривалості і життєвої сили. Водорості сприяють пігментації шерсті. Дріжджі стимулюють апетит і мають позитивний вплив на травлення.

Дозування:

Залежно від розміру kota 5-8 таблеток. Вагітним і в період годування вологим кормом дозування можна подвоїти.

Склад:

Дріжджі, карбонат кальцію, сульфат кальцій-натрій-магній, борошно з морських водоростей, монофосфат кальцію, хлорид натрію.

Аналітичний склад:

Кальцій 12.0%, фосфор 5.7%, натрій 2.8%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін А 320000 од, вітамін D3 7000 од, вітамін Е 180 мг, мідь 91 мг.

Фасування:

150 табл. – арт. 220922 AD

300 табл. – арт. 220939 AD





VELOX

Натуральний продукт з максимальним вмістом екстракту зелених губчастих молюсків – 100%. Продукт містить важливі компоненти для здоров'я опорно-рухового апарату – глікозаміноглікани, що забезпечують утворення колагену. Velox сприяє правильному формуванню і збереженню здоров'я структур опорно-рухового апарату, таких як сухожилля, зв'язки, хрящова тканина, суглоби.

Омега жирні кислоти, що містяться у продукті, природнім шляхом нормалізують обмінні процеси в організмі в цілому і в суглобах зокрема. Висока концентрація ГАГ (глікозаміногліканів) максимально вирішує проблему «падаючих» вух у цуценят і молодих собак.

Застосування:

Кошенята: оптимальний розвиток сухожилля, зв'язок та суглобів. «Підняття» вух.

Вагітні самки: для підтримки структурних елементів опорно-рухового апарату під час виношування цуценят. Тварини похилого віку, або ті, що отримують підвищені фізичні навантаження: для поліпшення загального стану, збереження здоров'я опорно-рухового апарату та профілактики дегенеративних змін у ньому.

Дозування:

Протягом чотирьох тижнів або постійно, в залежності від потреби.

½ чайної ложки на 10 кг ваги змішати з кормом.

Максимально – 2 чайні ложки.

При годуванні сухим кормом доцільно його трішки зволожити, додати Velox і змішати.

Одна чайна ложка – приблизно 3г.

Указані рекомендації не повинні перевищуватися.

Склад:

100% екстракт зелених губчастих молюсків (Perna canaliculus).

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 57.5%, жири 9.9%.

Фасування:

150 г (порошок) – арт. 701902AD





Продукти з біотином

Біотин забезпечує:

- здорову, густу шерсть;
- шкіру без лупи;
- оптимальний рівень пігментації шерсті;
- міцні, сильні кігті.

Дефіцит біотину визначається наступним чином:

- крихкою, ламкою шерстю;
- сухою шкірою;
- підвищеним випадінням шерсті, особливо навколо очей і на лапах;
- втратою пігментації.

Cat-Fell O.K. & Tabletten

Добавка з біотином для котів будь-якої породи та віку у формі таблеток або пудри. Молоді коти, так само як старіючі, особливо потребують правильного харчування з достатньою кількістю біотину.

І саме цю потребу покликаний задовольнити Cat Fell O.K. Коти отримують біотин через їжу, але найчастіше у невеликій кількості. Проте, така доза біотину для кишкової флори є недостатньою.

До складу входять смачні молочні дріжджі, тому Cat Fell O.K. підходить для найвибагливіших тварин.

Застосування:

Підходить для щоденного застосування котами при дефіциті біотину незалежно від їх породи і віку.

Дозування:

Від 4 до 6 таблеток в залежності від розміру kota протягом 8 тижнів.

У проблемних випадках подвоїти дозування в перші 4 тижні.

Склад:

Дріжджі, крохмаль.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 45.8%, сира зола 9.4%, жир 5.2%, сира клітковина <0,3%.



**Додаткові речовини на 1 кг:**

Біотин 100000 мкг.

Фасування:

Таблетки:

50 г - 100 табл. – арт. 201525 AD

**PETVITAL® BIOTIN TABS**

Збалансований продукт з високим вмістом вітамінів групи В і біотину, спеціально розроблений для вибагливих тварин. Містить нікотинову кислоту, необхідну для нормалізації обмінних процесів, профілактики негативних змін на шкірних покриттях, слизових оболонках.

Холін хлорид, що входить до складу продукту, допомагає клітинам мозку розвиватися, сприяє навчанню, покращує роботу мозку. Нестача цього елементу може призводити до розвитку жирової інфільтрації і геморагічної дегенерації печінки та нирок.

Рибофлавін (вітамін В2) стимулює антиоксидантну активність, захищаючи таким чином організм, попереджує утворення катаракти, допомагає справлятися зі шкірними проблемами.

**Застосування:**

Вибагливим дорослим котам: компенсація дефіциту біотину.

Вагітним: підтримка виставкової кондиції.

Дозування:

1 таблетка на день протягом 8 тижнів.

Склад:

Декстроза, манна крупа, какао.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 45%, сира зола 14.9%, жири 3.7%, клітковина до 0.3%

Додаткові речовини на 1 кг:

Біотин 1 000 000 мкг, вітамін В2 350 мг, нікотинова кислота 1750 мг, холін хлорид 8,06 мг.

Фасування:

100 г ≈ 50 табл. – арт. 702008





ІНШІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ШКІРИ ТА ШЕРСТІ

Seealgen Tabletten

Препарат з морських водоростей (*Ascophyllum nodosum*) є високоякісним природним продуктом, що містить велику кількість мікро- і макроелементів, амінокислот, каротиноїдів, вітамінів.

- сприяє правильній (генетично закладеній) пігментації шерсті (підсилює яскравість, насиченість забарвлення), очей, носа і лап (зафарбовує депігментовані ділянки слизових оболонок і шкіри);
- зміцнює імунну систему;
- підвищує активність і витривалість, покращує загальний стан і кондицію тварини.

Застосування:

Для дорослих тварин: повсякденно, незалежно від типу годування.

Комплексно з препаратом Біотин Форте в порошку підвищує молочну продуктивність у лактуючих тварин.

Дозування:

1-2 таблетки.

Склад:

Морські водорості.

Аналітичний склад:

Сира зола 17.3%.

Фасування:

225 г = 225 табл. – арт. 130504 AD

750 г = 750 табл. – арт. 130511 AD





PETVITAL® Derm-Caps & Derm Liquid

Унікальний продукт, який не має аналогів, розроблений на основі останніх наукових досліджень в галузі фізіології, дієтології та ветеринарної дерматології дрібних домашніх тварин. До складу продукту, в максимально ефективних співвідношеннях, входять незамінні жирні кислоти рослинного і тваринного походження (омега-3,6,9), а також біотин, цинк, вітаміни. В якості рослинного джерела незамінних жирних кислот в препараті використовується олія з насіння енотери.

Застосування:

- забезпечують нормальну роботу всіх систем організму;
- сприяють утворенню простагландинів, відповідальних за контроль запальних процесів і вироблення важливих гормонів;
- впливають на формування імунної системи.

Дозування:

*Derm Caps:

Для лікування - 1 капсула на день протягом 2-х тижнів.

Для профілактики 1 капсула на день протягом 4-х тижнів.

*Derm Liquid:

5 крапель на тварину протягом 6 тижнів.

Склад:

Олія енотери (Oenothera), лососева олія (риб'ячий жир).

Аналітичний склад:

*Derm Caps:

Сирий протеїн 22,2%, сирий жир 65,1%, сира зола 2,3%, лінолева кислота 37,0%, омега-3 жирні кислоти 2,3%, омега-6 жирні кислоти 42,0%, омега-9 жирні кислоти 4,6%.

*Derm Liquid:

Сирий жир 84,59%, лінолева кислота 57,1%, омега-3 жирні кислоти 78,9%.

Додаткові речовини на 1000 мл:

*Derm Caps:

Цинк (у вигляді сульфату цинку) 1,025 мг / 0,3 в капсулі, вітамін А 957101 одиниць / 280 МЕ в капсулі, пантотенова кислота 6.836 мг / 2 мг в капсулі, біотин 34.182 мкг / 10 мкг в капсулі.





*Derm Liquid:

Вітамін Е (у вигляді альфа-токоферолу ацетат) 141
288 мг, декспантенол (у вигляді Д-пантенолу) 463 мг,
біотин 139 мкг.

Фасування:

*Derm Caps: 40 г $\approx$ 100 капсул –

арт. 702121 AD

*Derm Liquid: 25 мл – арт. 702206 AD



Canivita

Canivita - мультивітамінна емульсія, що включає 11 життєво необхідних водо- і жиророзчинних вітамінів на основі олії енотери.

Дія починається вже через 10 хвилин! Завдяки рідкій емульсійній формі вітаміни препарату надходять в організм тварини без втрат, всмоктування відбувається через слизові оболонки ротової порожнини і стравоходу в лімфатичні шляхи, минаючи печінку, що важливо при порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту.

Застосування:

При надмірних навантаженнях: виношування потомства і лактація, інтенсивний ріст і розвиток, при дресируванні, роботі, бігах, виставках, полюванні і подорожах – для підтримки організму.

Відновлення та реабілітаційний період: для якнайшвидшого відновлення організму.

Canivita максимально швидко поповнює дефіцит вітамінів у всіх тварин.

Дозування:

$\frac{1}{2}$ чайні ложки на тварину.

($\frac{1}{2} \sim 2.5$ мл).

Склад:

Олії, жири, сахароза.

Аналітичний склад:

Вода 51.0%, сирий жир 30.0%, сирий протеїн 0.5%, сира зола 0.5%, сира клітковина 0.0%.



**Додаткові речовини на 1 кг:**

Вітамін А - 500000 МО, вітамін D3 - 10000 МО,
 вітамін Е - 1000 мг, вітамін В1 600 мг, вітамін В2 -
 1000 мг, вітамін В6 - 250 мг, вітамін В12 - 1000 мкг,
 вітамін К3 - 100 мг, ніотинова кислота - 4000 мг,
 фолієва кислота - 10 мг, пантотенова кислота - 1000 мг.

Фасування:

100 мл – арт. 101001 AD
 250 мл – арт. 110018 AD
 1000 мл – арт. 110025 AD

**PETVITAL® Energy-Gel**

Високоенергетичний концентрований препарат з олією
 енотери, збагачений жирами з високими показниками
 засвоєння, вітамінами.

Його дія помітна вже через кілька хвилин після
 застосування.

PETVITAL® Energy-Gel - унікальний натуральний препарат
 з комплексом поліненасичених жирних кислот і вітамінів,
 які є джерелом енергії, збуджують апетит, сприяють
 відновленню організму, запускаючи і приводячи в норму
 обмінні процеси.

Застосування:

Реабілітаційний період та виснаження: швидка компенсація
 поживних речовин, тварина швидко відновлюється і набирає нормальну вагу
 та рельєфність тіла.

Виставкові тварини: надання рельєфності м'язам, швидке зняття стресу.

Дозування:

½ чайні ложки (максимально 1).

В разі підвищеної потреби – 1½ чайні ложки.

1 чайна ложка ≈ 3мл;

Склад:

Олії, жири, продукти рослинного походження.

Аналітичний склад:

Сирий білок 1,5%, сирий жир 76%, сира зола 6%, сира клітковина 1,2%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін Е 1000 мг, вітамін В1 200 мг, вітамін В2 150 мг, вітамін В6 100 мг,





вітамін B12 1000 мкг, пантотенат кальцію 500 мг, нікотинамід 1,000 мг.

Фасування:

100 мл – арт. 712106 AD



PETVITAL® BIO-AKTIVATOR

Комплекс олігопептидів, незамінних амінокислот, включаючи лізин і метіонін, з додаванням мікроелементів. Продукт отримують за допомогою спеціального процесу екстракції з крові здорових забійних тварин. Продукт натуральний і, по-своєму, унікальний. Завдяки тому, що в ньому містяться олігопептиди, а не цілі білки, які здатні викликати алергію, цей продукт добре сприймається навіть тваринами-алергіками. Продукт містить важливі мікроелементи, такі як залізо і цинк, які є дуже важливими для організму.

Дефіцит цинку може проявлятися:

- анорексією;
- кон'ютивітами;
- у молодих тварин затримується ріст;
- у заводчиків невдалі в'язки;
- дисфункцією імунної, гормональної систем;
- зміною структури шерсті та шкіри.

При цьому виникають різні шкірні захворювання, такі як: дерматити, пара- або гіперкератози і т.д., з'являється втрата пігментації в області голови та інтенсивне випадіння шерсті, шкіра перестає виконувати свою захисну функцію, що може спровокувати собою ускладнення вторинними інфекціями, викликаними стрептококами, стафілококами та ін.

Застосування собакам і котам:

Тварини-виробники: поліпшення репродуктивної функції.

Молоді тварини: для правильного розвитку.

Дорослі тварини: нормалізація обмінних процесів в організмі і стимуляція імунітету.

Кошенята великих порід: для максимального засвоєння компонентів корму і набору м'язової маси та рельєфності тіла.

Тварини після хірургічного втручання: якнайшвидше загоєння ран.





Вагітні та лактуючі самки: підтримання відмінної кондиції.

Під час антибіотикотерапії: виключення негативного впливу на організм.

Період реабілітації: оптимізації периферичного кровообігу і стабільної роботи серцево-судинної системи, найшвидше відновлення організму після різних захворювань незалежно від причин їх виникнення.

Тварини в стресових ситуаціях: підтримка серцево-судинної системи та загальної резистентності.

Дозування:

На 1 кг ваги - 1 крапля. Максимальна доза - 20 крапель. Приймати разом з кормом протягом 4 тижнів, потім перервати лікування на 2 тижні і знову відновити.

Склад:

Продукти тваринного походження.

Аналітичний склад:

Вода 97.77%, сира зола 0.07%, сирий протеїн 0.06%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Оксид заліза 900 мг, оксид цинку 500 мг, лізин 5,5 мг, метіонін 15,5 мг.

Фасування:

20 мл – арт. 712007 AD



Cat-Vitamin Tabs

Комплекс вітамінів для котів. Покращують метаболізм, підвищують імунітет, забезпечують здоровий ріст. Cat-Vitamin Tabs завдяки вмісту молочних дріжджів характеризуються високим смаковим сприйняттям і підходять навіть найвибагливішим тваринам.

Застосування:

Для запобігання дефіциту поживних речовин та задля їх балансування. Особливо:

- котам, що харчуються переважно м'ясом;
- в період вагітності та лактації.

Дозування:

Залежно від розміру кота, 3-5 табл. У період вагітності та лактації, і для кошенят. Дозування можна подвоїти.

Склад:

Дріжджі.





Аналітичний склад:

Сирий протеїн 44.4%, сира зола 10.9%, жири 5.2%, сира клітковина 1.5%.

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін А 600000 од., Е (як альфа-токоферол-ацетат) 2430 мг, D3 10000 од., К3 - 60 мг, В1 - 240 мг, В2 - 160 мг, В6 - 120 мг, В12 - 1800 мкг, пантотенова кислота 300 мг, нікотинова кислота 1200 мг, 3 2000 мг, біотин 10000 мкг.

Фасування:

100 табл. – арт. 210312 AD

250 табл. – арт. 210329 AD



Herz-Vital

Створений спільно з провідними ветеринарними кардіологами Європи.

Поєднання компонентів L-карнітину і екстракту глоду роблять «Herz vital» унікальним, доповнюють один одного і в комплексі дають максимальний позитивний ефект:

- покращують кровообіг до серцевого м'яза, коронарний і мозковий кровообіг;
- нормалізують серцевий ритм;
- чинять певну спазмолітичну, гіпотонічну дію;
- позитивно впливають на рівень венозного тиску;
- покращують еластичність судинної стінки артеріол і капілярів;
- мають слабку седативну дію;
- сприяють збільшенню кількості лецитину, який є основним компонентом оболонки нервових волокон, він допомагає засвоєнню вітамінів, покращує загальне самопочуття тварини, робить її більш спокійною та слухняною, знімає роздратування.



Застосування тваринам незалежно від віку, породи і типу годування:

Котам старше 7-ми років: для омолодження серцевого м'яза та поліпшення якості життя і як профілактика катаракти.

Молодим тваринам: в період одужання після інфекційних захворювань, для відновлення роботи серця.

Тваринам, які зазнають фізичних навантажень і стресів: для збереження здоров'я серцевого м'яза, підвищення працездатності та витривалості.

Herz-Vital, з терапією направленою на нормалізацію ваги, дає швидкий ефект і, в той самий час, підтримує роботу серця.



Дозування:

Щодня 0,5 чайної ложки.

1 чайна ложка $\approx$ 3 мл.

Склад:

Декстроза, дріжджі, екстракт глоду.

Аналітичний склад:

Вода 53,0%, сирий протеїн 4,0%, сирий жир 0,5%, сира клітковина 0,0%, зола 1,0%, калій 0,2%.

Додаткові речовини на 1 літр:

L-карнітин 30,000 мг.

Фасування:

100 мл – арт. 112036 AD

250 мл – арт. 112050 AD



Barfer's Best

Спеціально розроблений для тварин, яких годують по системі B.A.R.F. або утримують на натуральному типі годування, для покриття добової потреби у вітамінах, мінералах, незамінних амінокислотах, в тому числі й таурину.

Має високу смакову привабливість для котів.

Продукт містить:

- всі вітаміни і мінерали природного походження, для задоволення потреб котів, щоб вони залишалися здоровими і активними (в т.ч. кальцій, який щодня необхідний котам, що харчуються м'ясом);
- кальцію цитрат, як джерело кальцію, легко засвоюється і є важливим для міцних кісток, зубів, кігтів і м'язів. Цитрат кальцію активізує роботу багатьох ферментних систем і контролює проведення нервових імпульсів, підтримує діяльність серця;
- амінокислоту таурин. Коти не здатні синтезувати самостійно таурин. Але він необхідний для здорового серця і зору. Тривалий дефіцит таурину може привести до сліпоти;
- морські водорості забезпечують вітамінами, мікро- і макроелементами, такими як йод, фтор, а також важливими ферментами і амінокислотами. За рахунок цих компонентів проявляється генетично закладена пігментація шерсті, мочки носа і подушечок лап;
- дріжджі містять вітаміни, в тому числі групи B і біотин. Також в них високий





вміст ферментів, мінералів, що сприяє поліпшенню загального стану і гарантує здоров'я шкірних покривів і шерсті.

Застосування:

Дорослим котам на натуральному харчуванні: компенсація дефіциту корисних речовин.

Дорослим котам на B.A.R.F. харчуванні: компенсація дефіциту корисних речовин.

Дозування:

Залежно від розміру kota до 2-х чайних ложок на день. Чайна ложка дорівнює приблизно 5 г. Не перевищувати зазначеного дозування! Продукт не містить штучних барвників і ароматизаторів.

Склад:

Цитрат кальцію, дріжджі, морські водорості.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 20,1%, сирий жир 2,0%, сира клітковина 0,9%, кальцій 8,24%, сира зола 26,1%.

Добавки на 1 кг:

10 000 мг таурину.

Фасування:

180 г – арт. 228058 AD



Katzenmilch

Замінник материнського молока для кошенят з першого дня життя. Завдяки відсутності лактози не викликає розладів шлунку і діареї, відмінно сприймається організмом. Молоко збагачене виноградним цукром (15%). Містить всі необхідні вітаміни, мінерали та мікроелементи. При розчиненні не утворює грудок.

Застосування:

- годування кошенят без матері;
- добавка при недостатній кількості молока у кішки;
- добавка для кішки – для поповнення поживних речовин;
- добавка для хворих і ослаблених котів.

Дозування:

1 частка молока на 3 частки води (температурою 35°C).



**Таблиця годування у чайних ложках:**

Вік	Харчувань на день	Дозування на одне годування
1-3 день	Кожні 2 години 7 разів на день (3 рази вночі)	1
4-7 день	Кожні 2 години 7 разів на день (3 рази вночі)	1-2
8-9 день	Кожні 2 години 10 разів	2
10 день	Кожні 2 години 10 разів	2-3
11-14 день	Кожні 2-3 години 8 разів	4-5
15-21 день	Кожні 2-3 години 8 разів	5

Склад:

Концентрат сироваткового жиру, желатин, соєво-протеїновий концентрат (без ГМО), порошок молочної сироватки без цукру, глюконат кальцію, фосфат дикальцію.

Аналітичний склад:

Сирий протеїн 30.0%, жири 25.0%, кальцій 1.1%, фосфор 0.8%, натрій 1.0%, сира клітковина 0.7%, сира зола 8.1%

Додаткові речовини на 1 кг:

Вітамін А 15000 од., вітамін D3 - 1500 од., вітамін E1 50 мг, вітамін B1 5 мг, вітамін B2 10 мг, вітамін B12 50 мг, вітамін К 1 мг, вітамін С 50 мг, цинк 150 мг, залізо 160 мг, марганець 15 мг, мідь 15 мг, кобальт 2 мг, йод 2 мг, фолієва кислота 1 мг, селен 0,3 мг, холінхлорид 1250 мг, нікотинава кислота 20 мг, пантофенат кальцію 20 мг, біотин 500 мкг.

Фасування:

150 г – арт. 230808 AD

450 г – арт. 230815 AD





Гігієна



Ohren Balsam

Профілактичний засіб для гігієни вух, дуже зручний в застосуванні:

- швидко очищає і м'яко доглядає за вушною раковиною;
- зручний в застосуванні: не потрібно використовувати ватні тампони і палички;
- не травмує вушну раковину. Має дезодоруючу дію;
- містить арніку і гліцерин. Арніка має антисептичну, протизапальну, кровоспинну функцію; гліцерин чинить пом'якшувальну дію.

Дозування:

Собакам дрібних порід і котам: закапати в кожную вушну раковину по 1-2 краплі Ohren Balsam і протягом 1 хв злегка промасажувати основу вуха.

Собакам середніх і великих порід: закапати в кожную вушну раковину по 3-4 краплі засобу і протягом 1 хв. злегка промасажувати основу вуха.

Тварина сама витрусить зайвий бальзам разом з вушною сіркою і брудом. Для профілактики достатньо 2-3-х процедур на тиждень.

Склад:

Ізопропіловий спирт (2-пропанол), настоянка арніки, гліцерин.

Фасування:

100 мл – арт. 140305



4 027565 140305



Dental Can

Сильний лікувально-профілактичний засіб по догляду за зубами і пащею тварин, з яскраво вираженим дезодоруючим ефектом. Регулярне використання захищає від неприємного запаху з рота і видаляє залишки їжі.

Екстракт ромашки застосовують як протизапальний, антисептичний засіб, також він має болезаспокійливу дію.

Олія перцевої м'яти надає спазмолітичний ефект, м'яко стимулює секрецію травних залоз. Вона має антисептичні, дезодоруючі і освіжаючі властивості.

Тимол широко застосовується як антисептичний і дезинфікуючий засіб для дезінфекції слизової порожнини рота.

Бензалконія хлорид має бактерицидну (включаючи стафілококи, сальмонели, лістерії, E.coli та ін.), фунгіцидну, туберкуліцидну дію.

За допомогою Dental Can видаляються залишки корму, усуваючи причини появи неприємного запаху з пащі.

Регулярне застосування Dental Can перешкоджає виникненню неприємного запаху з пащі, пародонтозу і запалення ясен.

Застосування:

Собакам і котам невелику кількість Dental Can ввести в защічні кишені з обох сторін і злегка помасажувати щоки. Процедуру слід проводити щодня після останнього годування. Можна протирати зуби і ясна марлею або зубною щіткою, змоченою препаратом, для видалення зубного нальоту і профілактики зубного каменю.

Склад:

Екстракт ромашки, олія перцевої м'яти, тимол, розчин бензалконія хлориду.

Фасування:

100 мл – арт. 140183 AD





Augen Pflegelotion

Лосьйон по догляду за шкірою навколо очей.

- для зовнішнього застосування;
- для очищення та догляду за очима;
- запобігає подразненню від бруду, піску та сторонніх тіл.

Застосування:

Засіб для зовнішнього застосування для шкіри навколо очей. Для кожного ока використовуйте окремий ватний тампон.

Склад:

Демініралізована вода, очищені фосфати натріюмгідрогенні.

Фасування:

100 мл – арт. 140008 AD



Dog Stop Spray

Спрей для зовнішнього застосування для «маскування» запаху тічки самки на основі ефірних олій.

- Нейтралізує специфічні запахи тічки, запобігаючи небажаним домаганням самців;
- тільки для зовнішнього застосування;
- вступає в силу негайно, маскуючи запахи тічки у самки.

Застосування:

При перших ознаках тічки застосовувати спрей щодня вранці і ввечері. Можна додатково розпилювати на тварину протягом дня при необхідності (наприклад: за участю тічної самки у виставці, на прогулянці і т.д.). Спрей необхідно наносити на внутрішню поверхню стегон і на область основи хвоста з усіх боків. Не розпиляти на область очей і носа тварин!



Склад:

Ефірні олії, хлоркрезол, ізопропіловий спирт.

Фасування:

100 мл – арт. 142316



Winter Protenbalsam

Безводний бальзам для шкіри подушечок лап на основі бджолиного воску з оліїє каріте (ши), абрикосових кісточок, німа, чайного дерева. Чутливі подушечки особливо потребують догляду в холодну пору року, бо:

- звужуються поверхневі кровоносні судини;
- швидко знижується кровообіг;
- обмежується кровопостачання шару шкіри подушечок, котрий контактує з асфальтом чи землею;
- це призводить до замерзання цього шару, робить його ще більш чутливим і сухим.

Також тварини, що гуляють вулицями міста, ризикують отримати хімічні опіки від реагентів, котрими посипають тротуари, щоб не було слизько.

Бальзам не містить води, тому не застигає і не визиває обмороження.

Олія абрикосових кісточок добре зволожує, живить, знімає чутливість, розм'якшує згрубілі подушечки лап.

Олія ши регенерує, знімає запалення, сухість, подразнення шкіри.

Олія чайного дерева і німа мають антисептичну, антибактеріальну, протизапальну, жарознижуючу, анальгетичну, протигрибкову, зволожуючу, пом'якшуючу дію.

Завдяки бальзаму собаки зможуть подолати більшу відстань по снігу та льоду. Це особливо важливо для собак на полюванні, їздових, робочих та собак рятувальників.

Застосування:

Захищає подушечки лап від сирості, холоду, снігу, реагентів.

Попереджує висихання шкіри, розтріскування та інші пошкодження подушечок лап, особливо в зимовий період.

Дозування:

Наносити перед кожною прогулянкою. Наносити на чисту шкіру за допомогою легкого втирання тканиним спонжем або руками. Також бальзам треба втирати між подушечок лап.

Склад:

Вазелін, бджолиний віск, рідкий парафін, ефірні олії: каріте, абрикосових кісточок, чайного дерева, німа, гідрогенізована рослинна олія, поліетіленоксид, токоферол (вітамін E).

Дозування:

100 мл – арт. 140503 AD





Вітаміни для птахів

Bird V12

Комплекс містить оптимальний набір вітамінів. Завдяки спеціальному процесу виробництва вітаміни всмоктуються через слизові оболонки та лімфатичні судини, швидко потрапляють в кров і починають миттєво діяти. Ефект настає вже за кілька хвилин.

Застосування:

- підсилює прагнення птахів співати та розмовляти;
- рекомендовано в будь-яких стресових ситуаціях (линяння, транспортування, виставки);
- сприяє оптимальній кондиції.

Дозування:

- Декоративні і співочі птахи - 5 крапель у воду або корм.
- Папури - 10 крапель у воду або корм.

Склад:

Олії, жири, сахароза.

Аналітичний склад:

Вода 51.0%, жири 30.0%, сира зола 0.5%, сирий протеїн 0.5%, сира клітковина 0.0%.

Добавки на 1 кг:

Вітамін А – 500000 од, вітамін D3 – 10000 од, вітамін Е – 1000 мг, вітамін В1 – 600 мг, вітамін В2 – 1000 мг, вітамін В6 – 250 мг, вітамін В12 – 1000 мкг, вітамін К3 – 100 мг, нікотинової кислоти амід – 4000 мг.

Фасування:

25 мл – арт. 410514 AD



4 027565 410514

Вітаміни та їх фізіологічне значення

Вітамін А

Він має велике значення для здоров'я шкіри та слизових оболонок. Це сприяє підвищенню опору організму до інфекційних захворювань. Вітамін А необхідний для нормальної репродуктивної функції, в період росту та для здоров'я всього організму.

Вітамін D3

Сприяє засвоєнню кальцію і фосфору з продуктів у тонкому відділі кишечника. Це важливо для правильного формування кісткового скелету, збереження структури кісткових тканин і нормальних обмінних процесів.

Вітамін Е

Бере участь у контролі вуглеводного обміну, зокрема у м'язах. Дефіцит вітаміну Е може призвести до дегенерації серцевих та скелетних м'язів, порушень моторної функції.

Вітамін С

Важливий для формування і підтримки здоров'я сполучної тканини, кісток, хрящів, зубів. Антиоксидант, сприяє підвищенню захисних сил організму.

Вітамін В1

Необхідний для передачі нервових імпульсів. Дефіцит може призвести до втрати апетиту, відставання у рості, порушення роботи нервової системи.

Вітамін В2

Бере участь у білковому, вуглеводному та жировому обміні. Попереджує відставання у рості, сприяє нормальному засвоєнню корму і функціонуванню шлунково-кишкового тракту.

Вітамін В6

Приймає участь у білковому обміні. При дефіциті в організмі у тварин гальмується ріст та виникають різноманітні шкірні запалення.

Вітамін В12

Необхідний для нормального розвитку молодих тварин, приймає участь у кровотворенні, синтезі амінокислот. Завдяки цьому вітаміну всмоктуються білки тваринного походження.

Вітамін К3

Є важливим компонентом для вироблення протромбіна – найважливішого компонента згортання крові. Дефіцит призводить до проблем зі згортанням крові і значних крововтрат, навіть при незначному пошкодженню шкіри або слизових оболонок.

Нікотинова кислота

Дефіцит викликає кожні проблеми, запалення слизових оболонок, захворювання шлунково-кишкового тракту, відставання у рості молодняка.

Пантотенова кислота

Має велике значення у формуванні і переробці жирів. Необхідна для нормального функціонування шкіри, слизових оболонок, системи травлення, здоров'я органів дихання, росту організму і нормальної репродуктивної функції.

Фолієва кислота

Бере участь в обміні речовин, формуванні клітинних ядер. Разом з вітаміном С і В12 бере участь у формуванні еритроцитів.

Canina®



Товариство з обмеженою відповідальністю «СУЗІР'Я ЦЕНТР»

04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27-А

Гаряча лінія: 0 800 21 82 99

feedback@suziria.ua

suziria.ua



2 700000 005392