



Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство
«СУЗІР'Я»

Юридична адреса: 61093, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 115.
Телефони: +38 (057)775-68-08, +38 (057)775-68-15, +38 (057)775-
68-33 Факс: +38 (057)775-68-18. E-mail: office@priroda.ua
Код ЄДРПОУ № 37187822

Ліцензія на виробництво ветеринарних препаратів №1051
від «21» грудня 2018 року.
Сертифікат відповідності ветеринарного виробництва вимогам
належної виробничої практики № GMP 14/23.
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015
№ UA80072.37187822.1-2022.

ВІДДІЛ ЯКОСТІ

Сертифікат визначення вимірювальних можливостей Хімічної лабораторії відділу якості Товариства з обмеженою відповідальністю Науково виробничого підприємства «СУЗІР'Я» № LB 14/23.

Сертифікат якості № 01-13.0,4/11231

МЕГАСТОП УЛЬТРА для собак по 0,4 мл

Серія № 11231

Термін придатності: 3 роки

Форма випуску: Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення.


Кількість упаковок в серії: 7000 шт. піпеток	Дата відбору проби: 04.12.2023
Виробник: ТОВ «НВП «Сузір'я»	Дата видачі результату: 04.12.2023
Дата виробництва: 11.2023	Придатний до: 12.2026
Аналіз проведено згідно з: РП №АВ-09550-03-22 МКЯВП-09550-03-22-020	Умови зберігання: Зберігати препарат у закритому упакованні виробника в сухому, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0°C до 30°C.

Результати проведення аналізу

Найменування показника	Характеристика показника	Результат вимірювання
Зовнішній вигляд.	Прозорий розчин від слабко- жовтого до жовтого кольору без механічних включень.	Прозорий розчин жовтого кольору, без механічних включень.
Ідентифікація Імідаклоприду.	Позитивно.	Позитивно.
Ідентифікація Моксидектину.	Позитивно.	Позитивно.
Кількісне визначення Імідаклоприду в 1 мл.	Від 90,0 до 110,0 мг/мл.	99,3 мг/мл.
Кількісне визначення Моксидектину в 1 мл.	Від 22,5 до 27,5 мг/мл.	24,1 мг/мл.
рН.	Від 4,5 до 7,5.	7,4.
Об'єм вмісту однієї фасовки.	Від 0,36 до 0,44 мл.	0,40 мл.
Густина.	1,186 г/мл $\pm$ 5,0%.	1,188 г/мл.
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМАС) – не більше 10^2 КУО/мл	Менше 10^2 КУО/мл
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) – не більше 10^1 КУО/мл	Менше 10^1 КУО/мл
	<i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл – Відсутні.	Відсутні
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл – Відсутні.	Відсутні

Висновок: Препарат МЕГАСТОП УЛЬТРА для собак по 0,4 мл відповідає вимогам РП
№АВ-09550-03-22 та МКЯВП-09550-03-22-020.

Начальник відділу якості:


(підпис)

Третяк О.В.

(ппп)

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Продукцію вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено її контроль якості у відповідності з вимогами чинних Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів, а також відповідно до вимог реєстраційного посвідчення. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Дозволено до реалізації:

Дозволено до реалізації

Уповноважена особа

Потапова Т.М.

(підпис)

Уповноважена особа:

Дата підписання: « 04 »

20 03 р.



Потапова Т.М.

(підпис)