



Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство
«СУЗІР'Я»

Юридична адреса: 61093, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 115. Телефони: +38 (057)775-68-08, +38 (057)775-68-15, +38 (057)775-68-33 Факс: +38 (057)775-68-18. E-mail: office@priroda.ua Код ЄДРПОУ № 37187822	Ліцензія на виробництво ветеринарних препаратів №1051 від «21» грудня 2018 року. Сертифікат відповідності ветеринарного виробництва вимогам належної виробничої практики № GMP 14/20 Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA80072.37187822.1-2019 від 07.08.2019 р.
--	---

ВІДДІЛ ЯКОСТІ

Сертифікат визначення вимірювальних можливостей Хімічної лабораторії відділу якості Товариства з обмеженою відповідальністю Науково виробничого підприємства «СУЗІР'Я» № LB 14/20

Сертифікат якості № 05-02/020522

Фітовіт ДЛІА СОБАК ФІТОКОМПЛЕКС

Серія № 020522

Термін придатності: 18 місяців

Кількість упаковок в серії: 29500 шт. таблеток	Дата відбору проби: 05.2022
Виробник: ТОВ «НВП «Сузір'я»	Дата видачі результату: 05.2022
Дата виробництва: 05.2022	Придатний до: 11.2023
Аналіз проведено згідно з: РП №АВ-09053-04-19	Умови зберігання: Зберігати у сухому місці, при температурі від 0°С до 25°С.

Результати проведення аналізу

Найменування показника	Характеристика показника	Результат вимірювання
Зовнішній вигляд, колір, запах	Таблетки від світло-коричневого кольору до темно-коричневого кольору зі специфічним запахом та вкрапленнями світлішого або темнішого відтінку, двоопуклої форми	Таблетки коричневого кольору зі специфічним запахом та вкрапленнями двоопуклої форми
Вага однієї таблетки, г	1,000 г ± 10 %	0,999 г
Волога	Не більше 9,0 %	6,45 %
Жир	Не більше 9,0 %	5,78 %
Масова частка сирого протеїну	Не менше 20,0 %	21,93 %
Загальна мікробіологічна забрудненість, КУО в 1г	Не більше 5x10 ⁵	Менше 1,0x10 ⁵
Ентеробактерії, КУО/г	Не більше 300	Відповідає
Сальмонели в 25г	Не допускаються	Не виявлено
Патогенні штами кишкової палички в 25г	Не допускаються	Не виявлено
Сульфитредукуючі клостридії в 1 г	Не допускаються	Не виявлено
Коагулазо-позитивні стафілококи	Не допускаються	Не виявлено

Висновок: **Фітовіт ДЛІА СОБАК ФІТОКОМПЛЕКС відповідає вимогам РП №АВ-09053-04-19**

Начальник відділу якості: _____

(підпис)

Третяк О.В.

(ПП)

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Продукцію вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено її контроль якості у відповідності з вимогами чинного законодавства та нормативної документації.

Дозволено до реалізації: _____

Уповноважена особа: _____

Дата підписання: « 31 » _____ 2022 р.



Потапова Т.М.

(ПП)